

Moverh

...e é tão pequena?

IMPRESSIONANTE



Características

1 – Suporte Magnético, modelo M para vidros de 15mm e modelos Mx para vidros de 19mm.



2 – Fluxo orientável 3D, rotação 360°, para máxima flexibilidade no tank.




3 – A forma do fluxo pode ser escolhida em 120° um fluxo massivo amplo e gentil ou 60° feito através do bocal concentrador (item de série) fluxo focalizado e Longo para camas de corais ou aquários longos.



4 – A bomba também vem com grelha de proteção como item de série que pode ser usada com ou sem o bocal concentrador



5 – Rotor (Impeller)



- Alta tecnologia de hélices.
- Baixo consumo de energia.
- Rolamentos cerâmicos para desempenho extremo.
- Núcleo de aço inoxidável co-injetado para operação silenciosa.
- Super resistente a choques
- Startups silenciosos com parte especial de borracha vulcanizada.
- Facilidade de remoção e mecanismo de bloqueio de segurança.

Diferenciais

1 – Sistema ACS



As aberturas especiais mantêm o limpador da câmara do rotor enquanto o rotor é naturalmente lubrificado. Escova incluída como equipamento padrão para manutenção regular



2 – Sistema VAS



Componentes especiais de borracha vulcanizada para absorver vibrações sem as transmitir ao ambiente interno do aquário e externo.



Diferenciais

3 – Todos os produtos são desenvolvidos, produzidos e montados 100% na Itália, dando ao mesmo a qualidade do produto Europeu.

4 – Cada bomba é única: As bombas não são fabricadas em lote e sim uma a uma e todas recebem um número serial único, que se encontram na parte de trás da caixa ou na parte de trás da bomba, o mesmo começa com “APA”.

5 – Todas as bombas são testadas 100% antes de serem embaladas e a caixa lacrada, dando dessa forma a segurança do produto que esta sendo vendido realmente esta em perfeito funcionamento.

6 – As bombas possuem 3 anos de Garantia, comprovando dessa forma a qualidade do mesmo





Waver
TAKE CONTROL

Conduzir uma bomba AC
agora é possível.



Sem cabos, apenas Wifi
Qualquer PC, Smartphone
ou Tablet



Não precisa instalar nenhum aplicativo

Wifi é liberdade

Além da conexão WiFi direta ("Direct Access"), o Waver pode ser incluído em uma WLAN existente ("Modo de Infra-estrutura"), Isso acontece através de um roteador / modem conectado à Internet, o Waver pode ser alcançado remotamente de qualquer lugar do mundo.



Recursos de condução



Canais de controles independentes



Ciclos rápidos Min.- Max



Variação de potência de fluxo de 30% a 100%



Botão de toque capacitivo para operações diárias comuns (por exemplo, alimentação, manutenção ...)



Todo dia um novo evento



Cycle: Variações de pulso de min para Max potência. Duração mínima do pulso de 0,5 segundos



Random: Transições automáticas de MIN para MAX com durações aleatórias de 10 seg a 10 minutos. Simula o processo de mudança climática



Stormy: Transições automáticas de MIN para MAX com durações aleatórias de 0,5 seg a 10 segundos. Simula o movimento da água alta durante uma tempestade.




Fixed: O canal é operado a uma velocidade estável.



Fish Food: Ajuste o canal para a potência mínima para sincronizar alimentadores automáticos externos



Off: O canal está totalmente desligado





SECURITY

**Acesso Seguro
Com ID
exclusivo e
senha**



SOCIAL

**Update sem fio
Gratuito para
download a
partir do site
Rossmont**



**Bateria de backup
de dados
Para manter suas
programações
salvas mesmo
depois de um
apagão**



UPGRADE

**Compartilhar
Seu gráfico e
configuração com
todos**



Waver Master pode comandar um número ilimitado de módulos "Slave". Waver Slave pode dirigir outras 2 bombas. Assim você pode atualizar seu aquário com um número ilimitado de bombas e dirigi-los com apenas uma interface.

Waver Slave está chegando em breve.



AQUARIUM REVOLUTION

Seu aquário na ponta dos dedos



COMPARATIVO ROSSMONT X CONCORRENTES

Fabricante	Modelo	LH	Consumo Max W.	Controlador	Controle Wifi	Controle Remoto via modem de qualquer lugar do mundo	Suporte para vidro	Rotação	Garantia	Preço Atacado	Preço Varejo
Rossmont	2 Mx3500 + Waver control	2 x 13400 = Total 26800LH	22w	sim (Programação em gráfico e Presets)	sim	Sim (Waver Control)	Suporte Magnético para vidro de 19mm	360°	3 anos	1.909,62	2.773,35
Ecotech Concorrente primario	Vortech MP40	17000LH	38w	sim (Programações Limitadas)	não	somente com EcoTech Marine ReefLink WiFi Controller (+- R\$ 1.108,00)	Suporte Magnético 19mm	Fixa	1 ano	3.071,53	4.453,20
Maxpect Concorrente secundário	Gyre F280 + Controlador	22500LH	80w	sim (Programações Limitadas)	não	não	Suporte Magnético 20mm	Fixa	1 ano	2.125,00	2.868,76

*Informações extraídas de tabelas dos distribuidores

Na tabela acima podemos ver a superioridade dos produtos Rossmont em relação a qualidade (garantia), Tecnologia e Preço



AcquaPro



Departamento Comercial

Cotia/SP - 11-4321-2993
acquaprodistribuicao.com.br